Lavapezzi Manuale

Le lavapezzi manuali sono dedicate al lavaggio di elementi appartenenti a diversi settori merceologici. Questa linea è studiata per lavare pezzi di varie dimensioni e con differenti processi di lavaggio.
Principalmente la gamma di lava pezzi manuali può essere adatta a lavaggio di pezzi meccanici nel settore auto motive, sgrassaggio di minuterie e supporto alla manutenzione di impianti nel settore industria. I modelli "Power" identificano le lava pezzi dedicate allo sgrassaggio di pezzi meccanici con acqua calda e detergenti biodegradabili.

Manual Parts Washers

Manual parts washer are dedicated to washing of elements belonging to different sectors. This line of our production is designed for washing many different sizes of parts and with different washing processes.
Mainly the range of manual parts washers may be suitable for washing of machanical spare parts pieces in the automotive sector, degreasing of small parts and maintenance support systems in the industrial sector. The models called "Power" identify the parts washers dedicated to the degreasing of parts with hot water, also, the models called "bio" are dedicated to the use with biological detergents.

Top cleaner 610

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30011.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	**560 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**700 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1000 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**600x500xh250 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**70 L**	*Basin Capacity*
PESO	**30 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Pneumatic submersible pump

Top cleaner 1020

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30012.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	**570 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1000 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1000 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**960x510xh200 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**95 L**	*Basin Capacity*
PESO	**50 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Pneumatic submersible pump

Top cleaner 900

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30014.1**

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

ALIMENTAZIONE	**230 V**	*Supply*

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30014.2** **(Ex) II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1060 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**900x600xh170 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**90 L**	*Basin Capacity*
PESO	**40 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**30 kg**	*Load Weight*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Pompa pneumatica doppia membrana o elettrica a stelo

FEATURES:
Flow thru brush
Double diaphragm pump or electric submersible pump

Top Cleaner 009

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30023.1

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30023.2 **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1060 mm**	*Height*
DIM. IMBALLO	**970x670xh170 mm**	*Packaging Size*
DIM.VASCA	**900x600xh170 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**90 L**	*Basin Capacity*
PESO	**30 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**230 V**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Pompa pneumatica doppia membrana
o elettrica a stelo

FEATURES:
Flow thru brush
Double diaphragm or
electric submersible pump

Mini Cleaner

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30031.1

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**520 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**740 mm**	*Width*
ALTEZZA	**960 mm**	*Height*
CARICO SOSTENIBILE	**30 Kg**	*Load Weight*
ALTEZZA PIANO LAVORO	**850 mm**	*Height floor work*
PESO	**35 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**230 V**	*Supply*
POTENZA POMPA	**60 W**	*Power Pump*
DIM. IMBALLO	**850x550x300 mm**	*Packaging Size*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa elettrica

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Electric pump

Top cleaner 1010

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30003.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	**800 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1110 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1010 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**920x720xh300 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**190 L**	*Basin Capacity*
PESO	**70 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**100 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Basamento di contenimento antiversamento
Comando a pedale
Pistola ad aria per asciugatura pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Safety tank base
ON/OFF foot pedal control
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump

Top cleaner 160

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30017.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	**520 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**920 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1050 mm**	*Height*
DIM.VASCA TOT.	**920x520xh540 mm**	*Basin Size*
DIM. VASCA INF.	**920x520xh220 mm**	*Basin inferior Size*
CAP. VASCA/SERBATOIO	**105 L**	*Tank Capacitu*
PESO	**55 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**100 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Sezione vasca per ammollo
Pistola ad aria per asciugatura finale
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Washing tank suitable for soaking operations
Air blow gun for final drying

Top Cleaner 820

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P31100.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

POWER *Power version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P31100.2**

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**780 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1200 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1010 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**1200x780xh200 mm**	*Basin Size*
CAP. VASCA	**180 L**	*Basin Capacity*
PESO	**70 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**100 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo
Fustino inox con sistema di riscaldamento

FEATURES:
Grid for supporting washed parts
Washing tank suitable for soaking operations
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump
Drum steel with heating system

Top Cleaner 1200

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P31102.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

POWER *Power version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P31102.2**

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**720 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1310 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1010 mm**	*Height*
DIMENSIONI VASCA	**1120x720xh300 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' VASCA	**200 L**	*Basin Capacity*
PESO	**80 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**200 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pistola ad aria per asciugatura dei pezzi

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Air blow gun for final drying

Top Framewash

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30024.1** **(Ex) II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con il solvente e con il diluente
Specific for the washing with solvent and diluent

PROFONDITÀ	**700 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1620 mm**	*Height*
DIM.PIANO LAVORO	**900x600 mm**	*Working Plane Size*
PESO	**65 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**15 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Cappa con predisposizione aspirazione fumi
Sistema doppio pescaggio sporco/pulito
Pistola ad aria per asciugatura
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Air suction hood
Double feed system clean/dirty
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump

Top Tinwash

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30025.1** **(Ex) II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con il solvente e con il diluente
Specific for the washing with solvent and diluent

PROFONDITÀ	**860 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**720 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1230 mm**	*Height*
DIM.VASCA	**7500x650xh320 mm**	*Basin Size*
PESO	**85 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**15 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Supply*

SERVIZI:
Lavaggio automatico
Predisposizione aspirazione fumi
Griglia appoggio pezzi
Ragno di lavaggio in vasca
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:
Automatic timed wash
Air suction arrangement
Grid for supporting washed parts
Cabinet equipped with spider washing system
Double diaphragm pump

Top Cleaner 90

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30018.4**

Specifico per il lavaggio con il solvente
Specific for the washing with solvent

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1235 mm**	*Height*
DIM.VASCA SUP.	**900x600xh170 mm**	*Top Basin Size*
DIM.VASCA AMMOLLO	**460x480xh200 mm**	*Lower Basin Size*
CAP. VASCA	**65 L**	*Basin Capacity*
PESO	**40 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**30 kg**	*Load Weight*
ALIM. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIM. ELETTR.	**230 V**	*Electric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**1,2 Kw**	*Power of resistance*
T° RISCALDAMENTO	**0-60°**	*Heating temperature*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a pescaggio
Pistola ad aria
Lavaggio per ammollo

POWER *Power version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30018.1**

Specifico per il lavaggio con il solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30018.5**

Specifico per il lavaggio con il solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
External pneumatic pump
Air blow gun
Washing for soaking

Top Cleaner 140 Power

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30019.1**

Specifico per il lavaggio con il solvente
Specific for the washing with solvent

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1400 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1235 mm**	*Height*
DIM.VASCA SUP.	**1400x600xh175 mm**	*Top Basin Size*
DIM.VASCA AMMOLLO	**900x500xh140 mm**	*Lower Basin Size*
CAP. VASCA	**120 L**	*Basin Capacity*
PESO	**65 kg**	*Weight*
CARICO SOST.	**80 kg**	*Load Weight*
ALIM. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIM. ELETTR.	**230 V**	*Electric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**2 Kw**	*Power of resistance*
T° RISCALDAMENTO	**0-60°**	*Heating temperature*

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30019.2**

Specifico per il lavaggio con il solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
External pneumatic pump

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a pescaggio

Top cleaner 960 Bio Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30020.1**

Specifico per il lavaggio con il detergente bio
Specific for the washing with bio detergents

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1120 mm**	*Height*
DIMENSIONI VASCA	**900x600xh120 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' SERBATOIO	**160 L**	*Tank Capacity*
PESO	**40 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**40 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIMENTAZ. ELETTR.	**230 V**	*Eletric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**1,2Kw**	*Power of resistance*
POTENZA POMPA	**60 W**	*Power Pump*
POTENZA POMPA ARIA	**5W**	*Power Pump Aria*
T° RISCALDAMENTO	**0-60° C**	*Heating Temperature*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Rubinetto articolato
Indicatore di livello esterno
Pompa elettrica ad immersione
Serbatoio con riscaldamento
Sistema di ossigenazione
Sistema "Troppo Pieno"
Filtro a bicchiere 70 um

FEATURES:
Flow thru brush
Circulating detergent-fed shower
External level indicator
Electric submersible pump
Container with heating resistor and thermostat
Washing liquid oxygenation
System "Overfull"
70um filter

Eco High Pressure

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30028.1**

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	**600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**800 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1650 mm**	*Height*
PIANO DI LAVORO	**750X550 mm**	*Working Plane (w x d)*
CAPACITA' VASCA	**100 L**	*Basin Capacity*
PORTATA DI CARICO	**50 kg**	*Maximum Load*
PESO	**90 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**230 V**	*Power Supply*
POTENZA POMPA	**1,2 kW**	*Pump Power*
POTENZA RESISTENZA	**2 kW**	*Resistance Power*
POTENZA MAX	**3,3 kW**	*Max Power*
T° RISCALDAMENTO	**0-60°**	*Working Temperature*

SERVIZI:
Ugello erogatore con pompa elettrica a membrana ad alta pressione
Serbatorio con sistema di riscaldamento
Pistola ad aria per asciugatura finale
Sistema antiappanamento oblò
Azionamento a pedale
Illuminazione interna cabina di lavoro
Termoregolatore per il controllo della temperatura di lavaggio

FEATURES:
High pressure with electric pump
Container with heating resistor
Air blow gun for final drying
Window with "NO-FOg" system
ON/OFF foot pedal control
Internal work cabin lighting
Thermostat for controlling the temperature of washing

Top High Pressure

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30022.1**

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	**700 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**900 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1650 mm**	*Height*
CABINA DI LAVORO	**840x640xh550 mm**	*Working Cabin*
CAPACITA' SERBATOIO	**90 L**	*Tank Capacity*
PESO	**120 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**40 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIMENTAZ. ELETTR.	**230 V**	*Electric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**2 kW**	*Resistance Power*
POTENZA POMPA	**1,5 kW**	*Power Pump*
POTENZA MASSIMA	**3,6 kW**	*Maximum Power*
T° RISCALDAMENTO	**0 - 60°**	*Working temperature*

SERVIZI:
Pennello erogatore con pompa elettrica ad immersione
Ugello erogatore con pompa elettrica a membrana ad alta pressione
Termoregolatore digitale
Serbatoio con sistema di riscaldamento
Pistola ad aria per asciugatura finale
Sistema antiappannamento oblò
Sistema triplo filtraggio
Azionamento a pedale
Illuminazione interna cabina di lavoro

FEATURES:
Flow thru brush with electric submersible pump
High pressure nozzle with electric pump
Digital temperature controller
Container with heating resistor
Air blow gun for final drying
Window with "NO-FOG" system
ON/OFF foot pedal control
Internal working cabin lighting
System with triple filtering

Maxi Brake Washer

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30008.1** **Ex II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**1000 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**600 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1150 - 1800 mm**	*Height*
DIM. PADELLA	**900x570xh100 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' PADELLA	**40 L**	*Basin Capacity*
PESO	**50 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale
Supporto vasca regolabile in altezza e ruotabile
Vasca di lavaggio removibile

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying
Swivel arm and telescopic post
Movable washing basin

Maxi Brake Washer Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30008.2**

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	**1000 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**600 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1150 - 1800 mm**	*Height*
DIM. PADELLA	**900x570xh100 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' PADELLA	**40 L**	*Basin Capacity*
PESO	**50 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIMENTAZ. ELETTR.	**230 V**	*Electric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**2 Kw**	*Resistance Power*
T° RISCALDAMENTO	**40°**	*Working Temperature*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale
Supporto vasca regolabile in altezza e ruotabile
Vasca di lavaggio removibile
Fusto riscaldante

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying
Swivel arm and telescopic post
Movable washing basin

Brake Washer

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30016.1** **II 3 GD**

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**750 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**600 mm**	*Width*
ALTEZZA	**10300 mm**	*Height*
DIM. PADELLA	**750x500xh100 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' PADELLA	**30 L**	*Basin Capacity*
PESO	**30 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale
Vasca di lavaggio removibile

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying
Movable washing basin

Brake Washer Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P30016.2**

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	**750 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**600 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1030 mm**	*Height*
DIM. PADELLA	**750x500xh100 mm**	*Basin Size*
CAPACITA' PADELLA	**30 L**	*Basin Capacity*
PESO	**30 kg**	*Weight*
CARICO SOSTENIBILE	**30 kg**	*Load Weight*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6-10 bar**	*Pneumatic Supply*
ALIMENTAZ. ELETTR.	**230 V**	*Electric Supply*
POTENZA RESISTENZA	**2 Kw**	*Resistance Power*
T° RISCALDAMENTO	**40°**	*Working Temperature*

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying

Lavapezzi Automatiche

I sistemi di lavaggio lavapezzi automatiche sono dedicati al lavaggio di componenti appartenenti a diversi settori merceologici. Dall'industria all'officina meccanica, dagli smaltitori di oli alla pulizia di particolari elementi a scuotimento, fino ad arrivare alle minuterie. In tutti questi settori, attraverso questi particolari sistemi, viene automatizzato il processo di lavaggio in maniera veloce ed economica.

Automatic Parts Washers

The automatic parts washers are dedicated to cleaning of components belonging to many different sectors. From the industry to the mechanical workshop, from the waste oils collector to the cleaning of specific elements by shaking, until the cleaning of very small parts. In all these areas, through these particular systems, the process will be carried out in a more rapid and economical mode.

Washer 60

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40014.1**

PROFONDITÀ	**790 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**940 mm**	*Width*
ALTEZZA	**930 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**75 L**	*Tank Capacity*
PESO	**65 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**230 V**	*Supply*
POTENZA POMPA	**0,75 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**3 kW**	*Max. Power*
DIAMETRO CESTO	**600 mm**	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	**350 mm**	*Working Height*
PORTATA CESTO	**100 kg**	*Basket Capacity*
PORTATA POMPA	**80 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**2,5 bar**	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	**30**	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	**NO - Not**	*Motorization*

Washer 750 E Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40016.1**

PROFONDITÀ	**955 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1035 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1130 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**90 L**	*Tank Capacity*
PESO	**150 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**1,85 kW**	*Power Pump*
POTENZA RESISTENZE	**4,5 kW**	*Power of resistance*
POTENZA MAX.	**7 KW**	*Max. Power*
DIAMETRO CESTO	**740 mm**	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	**450 mm**	*Working Height*
PORTATA CESTO	**400 kg**	*Basket Capacity*
PORTATA POMPA	**130 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**3,5 bar**	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	**40**	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
OPTIONAL	**Disoleatore - Oil separator**	*Optional*

Washer 900 E Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40010.1**

PROFONDITÀ	**1105 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1185 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1170 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**130 L**	*Tank Capacity*
PESO	**180 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**1,85 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**8,5 kW**	*Max. Power*
PORTATA CESTO	**400 kg**	*Basket Capacity*
DIAMETRO CESTO	**890 mm**	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	**450 mm**	*Working Height*
PORTATA POMPA	**130 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**3,5 bar**	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	**46**	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
OPTIONAL	**Disoleatore - Oil separator Ruote - Wheels**	*Optional*

Washer 1150 E Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40009.1**

PROFONDITÀ	**1355 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1470 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1320 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**210 L**	*Tank Capacity*
PESO	**210 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**2,2 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**12 kW**	*Max. Power*
PORTATA CESTO	**400 kg**	*Basket Capacity*
DIAMETRO CESTO	**1140 mm**	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	**550 mm**	*Working Height*
PORTATA POMPA	**150 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**4,5 bar**	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	**64**	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
OPTIONAL	**Disoleatore - Oil separator Ruote - Wheels**	*Optional*

Washer 1500 E Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40011.1**

PROFONDITÀ	**1600 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1850 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1320 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**250 L**	*Tank Capacity*
PESO	**250 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**3 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**12 kW**	*Max. Power*
PORTATA CESTO	**400 kg**	*Basket Capacity*
DIAMETRO CESTO	**1460 mm**	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	**550 mm**	*Working Height*
PORTATA POMPA	**150 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**5,5 bar**	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	**70**	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
OPTIONAL	**Disoleatore - Oil separator**	*Optional*

Washer 1800 E Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40015.1**

PROFONDITÀ	2000 mm	*Depth*
LARGHEZZA	2300 mm	*Width*
ALTEZZA	1350 mm	*Height*
CAPACITA' VASCA	270 L	*Tank Capacity*
PESO	500 Kg	*Weight*
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	*Supply*
POTENZA POMPA	2x2,2 kW	*Power Pump*
POTENZA RESISTENZE	6+6 kW	*Power of resistance*
POTENZA MAX.	17,5 kW	*Max. Power*
DIAMETRO CESTO	1800 mm	*Diameter Basket*
ALTEZZA UTILE	550 mm	*Working Height*
PORTATA CESTO	400 kg	*Basket Capacity*
PORTATA POMPA	2 x 150 L/min	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	2 x 4,5 bar	*Pump Pressure*
NUMERO UGELLI	70	*N. of Nozzle*
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	*Motorization*
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator Struttura rinforzata per portata cesto max 800kg Reinforced structure for maximum capacity of 800kg	*Optional*

Washer Easy Four Pocket

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40010.2**

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	**1105 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1185 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1170 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**130 L**	*Tank Capacity*
PESO	**180 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**1,85 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**8,5 kW**	*Max. Power*
N. FUSTINI/CICLO	**4**	*N. Drums Cycle*
LAVAGGIO	**Int./Est. - Int./Ext.**	*Washing*
PORTATA POMPA	**130 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**3,5 bar**	*Pump Pressure*
SOFFIAGGIO FINALE	**SI - YES**	*Final Blow*
MOTORIZZAZIONE	**SI - YES**	*Motorization*
DISOLEATORE	**SI - YES**	*Oil Separator*

Washer Easy One

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40009.2**

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	**1355 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1470 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1470 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**210 L**	*Tank Capacity*
PESO	**240 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**400 V (3~)**	*Supply*
POTENZA POMPA	**3 kW**	*Power Pump*
POTENZA MAX.	**12,8 kW**	*Max. Power*
N. FUSTI / CICLO	**1 mm**	*N. Drums/Cycle*
DIMENS. FUSTO	**30 - 230 L**	*Drums Dimension*
LAVAGGIO	**Int./Est - Int. Ext.**	*Washing Type*
PORTATA POMPA	**150 L/min**	*Pump Flow*
PRESSIONE POMPA	**5,5 bar**	*Pump Pressure*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
DISOLEATORE	**SI - Yes**	*Oil Separator*

Washer Easy Four

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40020.1**

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	**1300 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**3400 mm**	*Width*
ALTEZZA	**3500 mm**	*Height*
CAPACITA' VASCA	**1000 L**	*Tank Capacity*
PESO	**950 Kg**	*Weight*
ALIMENTAZ. ELETTR.	**400 V (3~)**	*Electric Supply*
ALIMENTAZ. PNEUM.	**6 - 10 bar**	*Pneumatic Supply*
POTENZA POMPE	**2x4 kW**	*Pumps Power*
POTENZA RESISTENZE	**6x6 kW**	*Heating Power*
POTENZA MAX	**45 kW**	*Max Power*
N. FUSTI/CICLO	**4**	*N. Drums/Cyrcle*
ALTEZZA FUSTI	**60 - 105 cm**	*Height Drums*
LARGHEZZA MAX FUSTI	**60 cm**	*Max width drums*
MOTORIZZAZIONE	**SI - Yes**	*Motorization*
OPTIONAL	**Disoleatore - Oil Separator** **Risciaquo - Rinse**	*Optional*

Washer Up-Down

1450

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40013.2**

2000

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P40012.2**

Macchina destinata al lavaggio di pezzi meccanici a immersione e a scuotimento con solvente o detergente base acqua
Specific for the washing of mechanical parts in immersion with shaking with solvent or water-based detergents

PROFONDITÀ	**880 mm**	*Depth*	**1100 mm**	PROFONDITÀ
LARGHEZZA	**1950 mm**	*Width*	**2500 mm**	LARGHEZZA
ALTEZZA	**1250 mm**	*Height*	**1150 mm**	ALTEZZA
CAPACITA' VASCA	**450 L**	*Tank Capacity*	**900 L**	CAPACITA' VASCA
PESO	**400 Kg**	*Weight*	**450 Kg**	PESO
DIMENSIONI CESTO	**1450x490xh300**	*Diameter Basket*	**2000x720xh300**	DIMENSIONI CESTO
CARICO SOSTENIBILE	**150 kg**	*Load Weight*	**150 kg**	CARICO SOSTENIBILE
ALTEZZA UTILE	**300 mm**	*Working Height*	**300 mm**	ALTEZZA UTILE
ALIMENT. ELETTR.	**400 V (3~)**	*Electric Supply*	**400 V (3~)**	ALIMENT. ELETTR.
ALIMENT. PNEUM.	**6 - 10 bar**	*Pneumatic Supply*	**6 - 10 bar**	ALIMENT. PNEUM.
POTENZA RESISTENZE	**6 kw + 6 kw**	*Resistance Power*	**6 kw + 6 kw**	POTENZA RESISTENZE
T° IMPOSTABILE	**0 - 70°**	*Working Temperature*	**0 - 70°**	T° IMPOSTABILE

Lavaerografi

La gamma lavaeoragrafi privilegia il lavaggio dell'aerografo (pistola a spruzzo) nel settore della verniciatura refinish e verniciatura industriale. Particolarità di queste attrezzature l'uso dell'acciaio inox su tutta la linea per un utilizzo delle singole attrezzature duraturo nel tempo e versatile con i tradizionali prodotti base diluente e base acqua. Le singole soluzioni di lavaggio privilegiano l'efficacia dei prodotti usati e il loro basso consumo.

Spray Guns Washers

The range spray guns washers favors the washing of spray guns in the field of paint refinishing and industrial painting. Special feature of this equipment is the use of stainless steel in every model of machine in this range for an use in long-lasting and versatile with traditional solvent based and water based products.

A50 manuale

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10025.1** **(Ex) II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale con detergente base acqua
Specific for the manual washing with water-based detergent

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**500 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**40 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*
OPTIONAL	**Sportello Cabina** **Cabin door**	*Optional*

SERVIZI:
Griglia di appoggio
Pennello erogatore con filtro
Kit separazione vernice/acqua
Sistema di flocculazione vernice
Pistola aria per asciugatura finale
Bacinella 30 Lt

FEATURES:
Grid for guns support
Brush dispenser with filter
Kit to separate paint from water
System of flocculation of the paint
Air blow gun for final drying
Basin 30 Lt

A70 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10027.2** **(Ex) II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale e automatico con detergente base acqua
Specific for the manual and automatic washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**700 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**65 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*
OPTIONAL	**Sportello Cabina** **Cabin door**	*Optional*

SERVIZI:
Sistema di lavaggio automatico
Pennello erogatore con filtro
Griglia di appoggio
Nebulizzato in cabina
Sistema di flocculazione della vernice
Kit separazione vernice/acqua
Pistola aria per asciugatura finale
Bacinella 50 Lt

FEATURES:
Automatic washing system
Brush dispenser with filter
Grid for guns support
Automatized clean spray
System of flocculation of the paint
Kit to separate paint from water
Air blow gun for final drying
Basin 50 Lt

S50 manuale

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10024.1** **Ex II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale con diluenti
Specific for the manual washing with diluents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**500 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**45 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*
OPTIONAL	**Sportello Cabina Cabin door**	*Optional*

SERVIZI:
Piano di lavoro grigliato
Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspirazione dei fumi

FEATURES:
Grid plan
Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration of fumes

S50 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10024.2** **Ex II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**500 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**55 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*
OPTIONAL	**Sportello Cabina Cabin door**	*Optional*

SERVIZI:
Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspirazione fumi

FEATURES:
Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration fumes

S70 Easy automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10026.3** **Ex II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**700 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**65 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*

SERVIZI:
Pennello erogatore con filtro
Griglia di appoggio
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspiraz.fumi
Sportello cabina

FEATURES:
Brush dispenser with filter
Grid plan
Automatized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration of fumes
Door for the cabin

S70 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10026.2** **Ex II 3 GD**

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**700 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**65 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*

SERVIZI:
Pennello con filtro erogatore
Griglia di appoggio
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspiraz. fumi
Sportello cabina

FEATURES:
Brush dispenser with filter
Grid plan
Automized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for the final drying
Hood with predisposition for the aspiration of fumes
Door for the cabin

Ecomix Plus

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10012.2** **Ex II 3 GD**

Adatta al lavaggio automatico con diluenti
Specific for the automatic washing with diluent

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**500 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1000 mm**	*Height*
PESO	**45 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*

SERVIZI:
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Valvola di scambio sporco/pulito
Pulsante di risciaquo
Pompa pneumatica doppia membrana
Predisposizione aspiraz. fumi

FEATURES:
Tank of automatic washing for two guns
Clean/dirty solvent valve
Rinse with clean solvent
Double diaphragm pump
Predisposition for the aspiration of fumes

D 100

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P10028.2** **Ex II 3 GD**

Combinata per il lavaggio in automatico e manuale con solvente e detregente base acqua
Specific for the manual or automatic washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	**660 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**1000 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1500 mm**	*Height*
PESO	**90 kg**	*Weight*
ALIMENTAZIONE	**6-10 bar**	*Air Supply*
OPTIONAL	**SPORTELLO CABINA**	*Optional*

SERVIZI:
Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspirazione fumi

FEATURES:
Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration fumes

SERVIZI LATO ACQUA:
Pennello con filtro erogatore
Griglia di appoggio
Kit separazione vernice/acqua
Sistema di flocculazione vernice
Bacinella 30 L

SERVIZI LATO ACQUA:
Brush dispenser with filter
Grid plan
Kit to separate paint from water
System of flocculation of the paint
Basin 30 Lt

Tavoli da lavoro

La gamma tavoli da lavoro, comprende una serie di articoli destinati all'industria di ogni genere, dalla lavorazione con vernici all'industria alimentare. Ogni prodotto è realizzato in acciaio inox, garantendo così affidabilità, durata e qualità al prodotto.

Work Table

The range of work tables, includes a number of articles designed for industrial applications of every kinds, from working with paints to the food industry. Each product is made of stainless steel, thus ensuring reliability, durability and quality of the product.

Tavolo 2400

Singolo

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P70010.1**

PROFONDITÀ	**550 mm**	*Depth*
LARGHEZZA	**2400 mm**	*Width*
ALTEZZA	**1390 mm**	*Height*
PESO	**150 kg**	*Weight*

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore con doppia porta scorrevole
Predisposizione di aspirazione frontale

FEATURES:
Double bottom shelf with double sliding doors
Frontal air suction hood

Doppio

COD. PRODOTTO / *Product ref.* **P70011.1**

1100 mm	PROFONDITÀ
2400 mm	LARGHEZZA
1390 mm	ALTEZZA
300 kg	PESO

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore con doppia porta scorrevole su ambo i lati
Predisposizione di aspirazione frontale su ambo i lati

FEATURES:
Double bottom shelf with double sliding doors su ambo i lati
Frontal air suction hood in every side

Tavolo 1200

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70001.3

Ex II 3 GD

PROFONDITÀ	550 mm	*Depth*
LARGHEZZA	1200 mm	*Width*
ALTEZZA	1350 mm	*Height*
PESO	45 kg	*Weight*

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore
Cappa di aspirazione

FEATURES:
Double bottom shelf
Air suction hood

Tavolo 1800

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70002.3

Ex II 3 GD

550 mm	PROFONDITÀ	
1800 mm	LARGHEZZA	
1350 mm	ALTEZZA	
65 kg	PESO	

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore
Cappa con aspirazione

FEATURES:
Double bottom shelf
Air suction hood