



Trau

www.arimex.es

HUMIDIFICADOR

B 260

COMPACTO Y FÁCIL DE USAR



COMPACTO, DURADERO Y FÁCIL DE USAR

El evaporador de disco B 260 convence por su robusta carcasa exterior de chapa de acero pintada y los elementos de plástico de alta calidad, que además mejoran el humidificador y dan al producto una gran durabilidad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Puesta en marcha rápida sin esfuerzo de instalación
- Uso móvil con 4 ruedas para facilitar el transporte
- Funcionamiento con agua normal del grifo
- Humidificación sin precipitaciones y sin cal en muebles y accesorios
- Funcionamiento económico y silencioso gracias al ventilador de 4 velocidades con modo automático
- Alta capacidad evaporativa
- Ahorro de espacio y apto para instalación bajo suelo
- Control electrónico con medición de humedad con precisión porcentual y apagado automático
- Depósito de agua vacío
- Operación simple con la opción de configurar la humedad objetivo y la velocidad del ventilador
- Ampliación de la medición de la humedad mediante el sistema de medición de la humedad por radio posible (opcional)
- Por lo tanto, se puede combinar con otros humidificadores y deshumidificadores de Trau
- Filtro robusto gracias a la espuma de filtro especial
- Limpieza previa del aire mediante filtro separado en la zona de aspiración
- Conexión de agua directa posible (opcional)
- Amplios accesorios de seguridad disponibles (opcional)
- Suministro de agua de 25 litros aproximado



LIMPIEZA SENCILLA

En el humidificador B 260, el aire ambiente se extrae de la habitación a través de un filtro de aire especial.

Esto lo limpia previamente, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire y del interior de la unidad y, por lo tanto, favorece un funcionamiento limpio. Luego, el aire pasa a través de un disco de filtro evaporativo húmedo giratorio, que es muy resistente a la suciedad debido al material especial. Al mismo tiempo, la estructura superficial del disco filtrante de evaporación asegura una superficie de evaporación particularmente grande (3 m²) debido a su diseño especial y por lo tanto produce una evaporación alta, uniforme y energéticamente eficiente según el principio de evaporación en frío. En el proceso, la humedad se libera al aire de la habitación en forma gaseosa y las sustancias extrañas, como la cal o la suciedad, permanecen en la unidad.



USO SENCILLO

El diseño estructurado de la unidad hace que el trabajo de mantenimiento sea un juego de niños. La rejilla delantera se puede quitar fácilmente hacia el frente, proporcionando así un acceso rápido al disco del filtro evaporativo y al tanque de agua, que luego se puede sacar hacia el frente.

Esto permite transportar el tanque y el filtro a un fregadero para limpiarlos sin mucho esfuerzo. El filtro de aire también se puede quitar y reemplazar fácilmente quitando la rejilla trasera.

Esto le permite realizar trabajos de mantenimiento en la unidad rápidamente y sin el uso de herramientas, lo que respalda un funcionamiento higiénico y duradero.





OVERVIEW

El panel de control del B 260 proporciona información rápida y clara sobre la humedad actual en la habitación, la velocidad del ventilador establecida y el nivel de llenado del tanque de agua. Si no hay más agua en el tanque, la unidad se apaga automáticamente y se lo indica al usuario mediante un LED parpadeante.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO & SEGURO


Puede configurar la humedad de la habitación deseada a través del control electrónico y la electrónica controla automáticamente la salida del ventilador de 4 niveles, hacia arriba o hacia abajo, según el requisito de salida.

Por supuesto, también tiene la opción de controlar manualmente la potencia del ventilador o bloquear el control para el acceso externo de personas no autorizadas.

Además, tiene la opción de reajustar el sensor de humedad a través de la unidad de control y así, por ejemplo, adaptarlo a dispositivos de medición externos u otros dispositivos.

COMBINED OPERATION WITH THE RADIO HUMIDITY TRANSMITTER

Opcionalmente, la B 260 puede equiparse con un transmisor de humedad por radio. Esto aumenta la precisión de la medición y permite la combinación con otros humidificadores y deshumidificadores de Brune.



FLEXIBLE POR OPCIONAL MÓDULO WIFI

El humidificador B 260 también gana puntos cuando se trata de flexibilidad. Gracias a un módulo wifi complementario y la aplicación correspondiente, la unidad se puede controlar y monitorear de forma remota. Además, el humidificador se puede controlar y los valores climáticos se pueden guardar iniciando sesión en nuestra base de datos web de Trau

¡SIMPLE Y DIRECTO!

Si lo desea, podemos equipar su B 260 con un suministro de agua automático de fábrica.

Esto le permite conectar el B 260 directamente a la tubería de agua. Esto no solo le ahorra tener que llenar el tanque de agua manualmente, sino que también permite un funcionamiento continuo e ininterrumpido.

Hay disponibles otros accesorios de seguridad, como una bandeja de goteo de seguridad, una manguera de presión de seguridad o un monitor de agua. Recomendamos utilizar los accesorios de seguridad en combinación con la conexión de agua automatizada. Por favor, infórmese sobre esto.

EJEMPLOS DE USO



- ✓ Salas
- ✓ Oficinas
- ✓ Salas de música
- ✓ Librerías



- ✓ Museos
- ✓ Galerías
- ✓ laboratorios
- ✓ Salas de procesamiento de datos



- ✓ Call center
- ✓ Imprenta
- ✓ etc.

FICHA TÉCNICA

Especificaciones	Valor	Unidad
Peso	17	kg
Ancho	600	mm
Altura	670	mm
Profundidad	310	mm
Volumen del tanque	ca. 20	l
Voltaje	220-240	V
Frecuencia	50/60	Hz
Consumo de energía	65	W
Presión máxima de agua cuando se conecta a la red de abastecimiento de agua	0,2 - 8	bar
Flujo de aire	500	m³/h
Capacidad humidificador	max. 1,1 l ltr./h	25°C/65% r.H.



Trau

